

STADT KOBLENZ  BEBAUUNGSPLAN NR. 111 (Verbindlicher Bauleitplan)  BAUGEBIET: FORT KONSTANTIN  GEMARKUNG: Koblenz  FLUR: 14  MASSTAB 1: 500					Der Bebauungsplan ist gemaß § 10 BBauG durch den Stadtrat am 4. 6. 1987 als Satzung beschlossen worden.			
					STADTVERWALTUNG KOBLENZ Koblenz, den 10.8.1987			
					Oberbürgermeister			
STADTVERWALTUNG KOBL	ENZ				◆Der Bebauungsplan ist gemaß •vom	ş-ii-BBauG-mii-Bescheid ← genehmigt i	worden	
Koblenz, den 18. 12. 1986	Λ	n				Thore so	Hat vorgelegen!	
	PLANUNGS	SAMT VI	larg	NGSAMT	Koblenz, den	11, 87.	BEZIRKSREGIERUNG KOBLENZ	
Beigeordneter Vermessungsdirektor Vermessungsdirektor  Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.12.1986 dem Entwurt des Planes mit seiner Begründung zugestimmt.						You	Baurat Baurat	
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.12.198 Der Entwurf des Planes mit Begrundung hat gemal (BGBI IS 2256) in der derzeit geltenden Fassung in der	3 6 2 a (6) des E	Bundesbaugesetzes - BBauG - i d F d Be	kanntmachung v.	18. 08. 76	Die Durchführung des Die Genehmigung des Pahawi ortsüblich bekanntgemacht	Anzeigeverfahrens wurde gemäß § 12 B ngoplanes wurde gemaß § 12 BBauG am	BauGB am 1.12.1987	
Bedenken und Anregungen wurden <del>nicht</del> vorgebracht. Über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken hat (	tor Startinat am	4.6.1987 beschlossen			Mit diseas Debugatmenturia bal	der Bebaumgeplan sehteverbindlichkeit erlangt achung tritt der Bebaumgesplan in Kraft		
Soweit die Bedenken und Anregungen berücksichtigt wu ist der Plan entsprechend geändert	rden.		STADTVERWALT	TUNG KOBLENZ			STADTVERWALTUNG KOBLENZ	
Koblenz, den 10. 8.1987	0		dir	ly	Koblenz. den 1.12.198	***	7.4.	
	10	b" e 5 00	perburger	rmeister		70,2000	Harry	
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG		2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG		Firsthohe	FH Control NA	4. EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN ZUR VERSORGUNG MIT GÜTERN UND DIENST-	5 1 3 Ruhender Verkehr	
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1. § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesbaugesetzes - BBauG - §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung		(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG. § 16 BauNVO)		z B <b>FH</b> 53.5 Oberkante z B <b>OK</b> 124		LEISTUNGEN DES ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICHS, FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF (§ 5 Abs. 2 und Abs. 6. § 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6	52. Bahnen 5.2.1 Bahnanlugen	
- BauNVO -) 1.1 Wohnbauflächen		2.1 Geschoßflachenzahl Dezimalzahl im Kreis z B 0,7 oder GFZ mit Dezimalzahl z B. GFZ 0,	7		nd. 116.0 m uber NN	(§ 5 Abs 2 und Abs 6. § 9 Abs. (Nr. 5 this Abs.)  BBauG)  Flachen für den	5.2.3. Seilbahnen	
(§ 1 Abs, 1 Nr. 1 BauNVO) 1.1.1 Kleinsiedlungsgebiete		2.2. Geschoßläche GF mit Flächenangabe z B. GF 500	o m <sup>2</sup>	zwingend	Om bis 124,5 m über NN	Gemeinbedarf	5.3. Uberortliche Wege und ortliche Hauptwege z.B. Hauptwanderweg	
(§ 2 BauNVO) 1.1.2. Reine Wohngebiete		2.3. Baumassenzahl Dezimalzahl im Rechteck z B 3.0 oder BMZmit Dezimalzahl z B. BMZ 3	,0	z B ( <b>OK</b> )124	1,5 m uber NN	Einrichtungen und Anlagen. Offentliche Verwaltungen		
(§ 3 BauNVO) 1.1.3. Allgemeine Wohngebiete	131772	2.4 Baumasse		3. BAUWEISE, BAULINIE (§ 9 Abs 1 Nr 2 88au	N. BAUGRENZEN G. §§ 22 und 23 BauNVO)	Schule	Zweckbestimmung: Flughaten	
(§ 4 BauNVO) 1.1.4 Besondere Wohngebiete		BM mit Volumenangabe z B BM 40 2.5 Grundflachenzahl Dezimatzahl z B 0.4		3.1 Offene Bauweise	F	Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen	f Landeplatz	
(§ 4a BauNVO)  1.2 Gemischte Bauflachen	WB	Dezimalzahi z.B. 0,4 oder GRZ mit Dezimalzahi z.B. GRZ 0	1,4	3.1.1 nur Einzelhauser 3.1.2 nur Doppelhauser	zulassig	Sozialen Zwecken dienende Gebäude	Hubschrauber- landeplatz	
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 1.2.1 Dorfgebiete	M	2.6 Grundfläche GR mit Flachenangabe z.B. GR 10	0 m <sup>2</sup>	3 t 3 nur Hausgruppen	zulassig H.	und Einrichtungen  Gesundheitlichen Zwecken	6. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BBauG)	
(§ 5 BauNVO) 1.2.2. Mischgebiete	MD	2.7 Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze romische Ziffer z.B. III		3.1.4. nur Einzel- und D zulässig	/EDA	und Einrichtungen	6.1 Straßenverkehrsflachen	
(§ 6 BauNVO) 1.2.3. Kerngebiete	MI	als Mindest- und Höchstgrenze römische Ziffer z. B. III – V		3.2. Geschlossene Ba 3.3. Baulinie	auwerse	Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen	6.2 Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung	
(§ 7 BauNVO)  1.3. Gewerbliche Baullachen	MK G	zwingend romische Zitter in		3.4. Baugrenze		Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen	6.3 Verkehrsflachen beson- derer Zweckbestimmung	
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) 1.3.1 Gewerbegebiete	GE	Vollgeschoßzahl		Grundstücksgrer vorhanden geplant	nzen	Post		
(§ 8 BauNVO) 1.3.2 Industriegebiete	GI	Ausnahme kann im Einzeltall zugelassen werden (§ 17 Abs. 5 BauNVO)		Flachdach	estsetzungen (gem LBauO) FD	Schutzbauwerk Feuerwehr F	Straßenbegleitgrun	
(§ 9 BauNVO)  1.4 Sonderbauffachen		Gebaude mit Angabe der vorhandenen Vollgeschosse zusatzliches Vollgeschoß im	Br H	Satteldach Walmdach Dachneigung z	SD WD B D 23° D < 23° = flacher als	5. FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR	6.4 Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BBauG)	
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)  1.4.1. Sondergebiete, die der	SO WOCE	Dachraum zulässig (gem § 2 Abs. 4 LBauO) zusätzliches Vollgeschoß im		Stellung der bau		UND FÜR DIE ÖRTLICHEN HAUPTVERKEHRSZÜGE (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 6 BBauG)	z. B. Einfahrt z. B. Einfahrtsbereich	
Erholung dienen (§ 10 BauNVO) z.B. Wochenendhausgebiete	WOCH .	Keller zulässig  2.8. Höhe baulicher Anlagen		(gem § 9 Abs 1	HI 2 00/000)	5.1. Straßenverkehr	z.B. Bereich ohne Ein- und Ausfahrt	
1 4.2. Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO) z. B. Klinikgebiete	SO PLIME	in m über einem Bezugsput als Hochstgrenze	nkt			5.1.1 Autobahnen und autobahn- ahnliche Straßen 5.1.2 Sonstige überörtliche und	6.5. Bahnen (Planzeichen vgl. Abschnitt 5.2.) 6.6. Luttverkehr(Planzeichen vgl. Abschnitt 5.4.)	
z.B. Klinikgebiete		Traufhohe TH z B TH 12.4 m uber Gehweg				ortliche Hauptverkehrsstraßen		
7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGE VERWERTUNG ODER BESEITIGUNG VO		10. WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWAS	DIE Ser-	12. FLÄCHEN FÜR DIE UND FÜR DIE FOR:	STWIRTSCHAFT	jekten im Sinne des Natur	15.1 Umgrenzung der Bautlachen für	
ABWASSER UND FESTEN ABFALLSTO SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN	FFEN	SCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 6, § 9 Abs. 1		und Abs 6 8BauG		schutzrechts (§ 5 Abs. 6, § 9 Abs. 6 BBauG) Schutzrechtete und Schutzrebiekte	die eine zentrale Abwasserbe- seitigung nicht vorgesehen ist (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 u. Abs. 6 BBauG)	
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 6, § 9 Abs. und Abs. 6 BBauG)	16.14	und Abs. 6 BBauG)		12.1. Flächen für die Landwirtschaft 12.2. Flächen für die			NP 15.2 Mindestgroße, Mindestbreite und Mindestliefe der Baugrundstucke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BBauG)	
Zweckbestimmung		10.1 Wasserflachen Zweckbestimmung z. B.		Forstwirtschaft Zweckbestimm	ung z B	Landschaftsschutz Geschutzter gebiet Landschafts-	Mindestgröße F mind. z. B. F mind. 1000 m²  Mindestbreite b mind. z. B. b mind. 20 m	
Elektrizität Abwas	$\sim$	Zweckbestimmung z.B.:	H	Erholungswald		bestandteil 14. REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG, FÜR	Mindesttiefe t mind. z. B. t mind. 60 m  15.3. Umgrenzung von Flächen für	
Gas Abfall Fernwarme Ablage	erung O	10.2 Umgrenzung von Flachen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die		MASSNAHMEN ZU	ZUNGSREGELUNGEN UND IM SCHUTZ, ZUR PFLEGE IKLUNG DER LANDSCHAFT	DEN DENKMALSCHUTZ UND FÜR STÄDTEBAU- LICHE SANIERUNGSMASSNAHMEN	Nebenarlagen, Stellplatze, Gara- gen und Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BBa;Gi	
Wasser		Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses Zweckbestimmung z.B.		(§ 5 Abs 6, § 9 At und Abs 6 BBau	os 1 Nr. 20, 25	(§ 5 Abs. 5 und 6. § 9 Abs. 6. § 39 h Abs. 1 BBauG, § 10 Abs. 1 und 2 des Stadtebau- forderungsgesetzes - StBauFG -)	Zweckbestimmung: Stelliplatze St Gemeinschafts GSt	
8. HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN	11.11	Hochwasser- ruckhaltebecken	R	13.1 Umgrenzung v für Maßnahme	n zum Schutz.	Total III	Stellplatze stellplatze  Garagen  Ga Gemeinschafts GGa garagen	
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 6. § 9 Abs und Abs. 6 BBauG)		Uberschwemmungs- gebiet 10.3: Umgrenzung der Flachen	<u> </u>	zur Pflege und wicklung der I (§ 9 Abs. 1 Nr Abs. 6 BBauG	andschaft 20 und	bezeichnet (§ 39h Abs 1BBauG)	Spielplatz Abfallbehälfer M	
	-0-0-0-0-0	mit wasserrechtlichen Festsetzungen	manaswas .	Abs. 6 BBauG	on Baumen und Sträuchern	(Ensembles), die dem Denkmal- schutz unterliegen (§ 5 Abs. 6, § 9 Abs. 6 BBauG)	15.4 Besonderer Nutzungszweck von z.B.	
9. GRÜNFLÄCHEN	110	Zweckbestimmung z B Schutzgebiet für Grund- und Quell-	<b>(</b>	sowie Bindun die Erhaltung	gen für Bepflanzungen und für von Bäumen u. Sträuchern 25 und Abs. 6 BBauG)	C. Eurolaniagen junhewegliche	stadtebauliche Gründe erlorder- lich wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BBauG)	
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 6. § 9 Abs. und Abs. 6 BBauG)	s. 1 Nr. 15.	wassergewinnung Schutzgebiet für	(W)	13.2.1 Umgrenzung Anpflanzen vo und Sträuche	on Baumen rn	(§ 5 Abs 6, § 9 Abs 6 BBauG)	15.5 Mil Geh-, Fahr- und Leitungs- rechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs 1Nr. 21 u. Abs. 6 BBauG)	
Öffentliche		Oberflächen- gewässer	innovanced.	(§ 9 Abs. 1 Nr und Abs. 6 Bi	25 Buchstabe a) BauG)	gebiete (§ 5 Abs. 5 BBauG, § 10 Abs. 1 u. 2 S(BauFG)	bei schmalen Flachen  15.6. Umgrenzung der Flachen für Nut-	
Zweckbestimmung:	latz 🔼	11. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN. Abgrabungen oder für die gew	INNUNG	Anpflanzen z. Bäume	B.	Bebauungsplan für förmlich	zungsbeschrankungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen	
Dauerkleingarten Bade Freib	platz	VON BODENSCHÄTZEN (§ 5 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 6, § 9 Abs. und Abs. 6 BBauG)		Straucher	von Flachen mit Bin-	festgelegte Sanierungsgebiete (§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes (§ 5 Abs 2 Nr. 6 u. Abs. 6 BBauG)	
Sportplatz Fried		11.1 Flächen für Aufschüttungen		dungen für B die Erhaltung chern und Ge	epflanzungen und für von Bäumen, Sträu- ewassern	sonstige bauliche Anlagen im Bebauungsplan für formlich testgelegte Sanierungsgebiete	Umgrenzung der Flachen für be- schdere Anlagen und	
			H V H	(§ 9 Abs. 1 No und Abs. 6 B	25 Buchstabe b)	Indidendary parties	Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen	
Private		11.2 Flaches by Abarahyana	Summy	Erhaltung z. f	3.:	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions-	
Private  Vorgarten Ziergarten	en	11.2 Flachen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschatzen		1		(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)		
Vorgarten Ziergarten	an	oder für die Gewinnung von Bodenschätzen		Erhaltung z. f Bäume	3.:	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe flich verunreinigende Stoffe nich	bb- [ ]	oder für die Gewinnung von Bodenschätzen VERMESSUNGSTECHN		Erhallung z. E Bäume Straucher SRAPHISCHE SIGNATUREN Natürliche Gesetzlich	3.:	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Lult erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.  15.8 Umgrenzung der Flachen, die verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.	in i	oder für die Gewinnung von Bodenschatzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke	ISCHE UND TOPOG	Bäume Sträucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Überschweit  Mauer	e — x – x – mmungsgrenze	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinligende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau	ib- ht IGG	oder für die Gewinnung von Bodenschätzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke	ISCHE UND TOPOG	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Überschwe  Mauer  Mauer  Vorhand V	e -x-x- emmungsgrenze	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Lult erhe lich verunreinigende Stoffe nic verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau  15.8 Umgrenzung der Flachen, die der Bebauung freizuhalten sinc (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau  Umgrenzung der von der Beba ung freizuhaltenden Schutz-	ob- nt iG)	oder für die Gewinnung von Bodenschatzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohngebaude  Baum  Denkmal	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant, oberirdise	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Überschwe  Www. Mauer  Rathaus Rethaus Normaluhr Hydrant, u	e — x — x — wirtschafts — Ø	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau (§ 9 Abs.	in i	vermessungstechn  Vermessungstechn  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohngebaude  Baum  Denkmal	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene öffent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe V Mauer  Worhand V gebaude  Normaluhr Hydrant, u  Kanalscha Wassersch	e — x — x — x — x — x — x — x — x — x —	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau 15.8 Umgrenzung der Flachen, die vielle der Bebauung frezuhalten sinn (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau Umgrenzung der von der Bebaung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau 15.9 Flachen für Aufschuttungen grabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de	in i	vermessungstechn  Vermessungstechn  Gemarkungsgrenze  Hecke Vorhandene Wohngebaude  Baum Denkmal Schieberkappe, Wasser	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene öffent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdise Kappe, Gas	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN	e -x-x- e -x-x- wirtschafts-  Ø nterirdisch	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhei lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.  15.8 Umgrenzung der Flachen, die der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.  Umgrenzung der von der Bebaung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.  15.9 Flachen für Autschuttungen Agrabungen und Stutzmauern.	ind	vermessungstechn  Vermessungstechn  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohnge- baude  Baum  Denkmal  Schieberkappe, Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock, Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze  Zaun  Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant. oberirdise Kappe. Gas Elektr. Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN	e — x — x — x — when the state of the state	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15.8 Umgrenzung der Flachen, die vielen der Bebauung freizuhalten sinn (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebaung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen grabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de Straßenkorpers erforderlich s (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBa.)	ind	VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke Vorhandene Wohnge- baude  Baum Denkmal Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten Bildstock. Feldkreuz Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einger	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze  Zaun Vorhandene öffent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdise Kappe, Gas Elektr Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über zmessen wurden	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Virtschafts-  Onterirdisch  incht  incht, Kabelkasten  inhauschen  irmast  Onterirdisch  Incht, Kabelkasten  Incht, Kab	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nic verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau der Bebauung freizuhalten sinn (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau Umgrenzung der von der Bebaung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau 15.9 Flachen für Aufschuttungen der Straßenkorpers erforderlich sig 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBau Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer	ind and in the state of the sta	oder für die Gewinnung von Bodenschatzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohnge- baude  Baum  Denkmal  Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock. Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einge Weitere Signaturen siehe Zeichenvoln Rheinland-Pfalz!	ISCHE UND TOPOGE Flurgrenze  Zaun  Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdise Kappe, Gas Elektr, Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast tibildmessung über emessen wurden rschriften für Kata	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Virtschafts-  Onterirdisch  incht  incht, Kabelkasten  inhauschen  irmast  Onterirdisch  Incht, Kabelkasten  Incht, Kab	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15.8 Umgrenzung der Flachen, die der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebaung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen in grabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de Straßenkorpers erforderlich sie (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBa.)  Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer  15.10 Hohenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 2 und 6 BBauG)  ZB. Ok (Oberkante) Gehweg	ind and in the state of the sta	oder für die Gewinnung von Bodenschätzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohngebaude  Baum  Denkmal  Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock. Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einge Weitere Signaturen siehe Zeichenvoln Rheinland-Pfalz!  GHT Gartenlaube bzw.	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdist Kappe, Gas Elektr Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Virtschafts-  Onterirdisch  incht  incht, Kabelkasten  inhauschen  irmast  Onterirdisch  Incht, Kabelkasten  Incht, Kab	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte die Luft erhe fich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15.8 Umgrenzung der Flachen, die vielle Gebauung freizuhalten sinn (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen vor der Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen vor der Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.10 Hohenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBau.)  28. Ok (Oberkante) Gehweg ZB Uk (Unterkante) Brücke	on to the total of	oder für die Gewinnung von Bodenschatzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohnge- baude  Baum  Denkmal  Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock. Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einge Weitere Signaturen siehe Zeichenvoln Rheinland-Pfalz!	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdist Kappe, Gas Elektr Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Virtschafts-  Onterirdisch  incht  incht, Kabelkasten  inhauschen  irmast  Onterirdisch  Incht, Kabelkasten  Incht, Kab	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15 7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15 8 Umgrenzung der Flachen, die der Bebauung freizuhalten sin (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 124 u. Abs. 6 BBau.)  15 9 Flachen für Aufschuttungen der grabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de Straßenkorpers erforderlich sie (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBa.)  Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer  15 10 Hohenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 2 und 6 BBauG)  2 B. Ok. (Oberkante) Gehweg  2 B. Uk. (Unterkante) Brücke  15 11 Umgrenzung der Flachen, bei deren Bebauung besondere liche Vorkehrungen gegen at Einwirkungen oder bei denen	ind	VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohnge- baude  Baum  Denkmal  Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock. Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einge Weitere Signaturen siehe Zeichenvo in Rheinland-Pfalz!  GHT Gartenlaube bzw.	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdist Kappe, Gas Elektr Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Virtschafts-  Onterirdisch  incht  incht, Kabelkasten  inhauschen  irmast  Onterirdisch  Incht, Kabelkasten  Incht, Kab	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15.8 Umgrenzung der Flachen, die in der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen Agrabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de Straßenkorpers erforderlich sie (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBa.)  Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer  15.10 Höhenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 2 und 6 BBau.)  ZB. Ok (Oberkante) Gehweg ZB. Uk (Unterkante) Brücke  15.11 Umgrenzung der Flachen, bei deren Bebauung besondere liche Vorkehrungen gegen haturges ten erforderlich sind, sowie	n 124.5 m u NN 116.0 m u NN 116	oder für die Gewinnung von Bodenschätzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohngebaude  Baum  Denkmal  Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock. Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf  Grenzuntersuchung einge  Weitere Signaturen siehe Zeichenvoln Rheinland-Pfalz!  Gelt Gartenlaube bzw.  STAND DER PLANUNTERLAGEN: NERGÄNZUNGEN:	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdist Kappe, Gas Elektr Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Wirtschafts-  Onterirdisch  incht  incht. Kabelkasten  inhauschen  imast  ingsrisse	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau Umgrenzung der von der Bebaung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau Straßenkorpers erforderlich sie (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBau Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer  15.10 Hohenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 2 und 6 BBauG)  2.B. Ok (Oberkante) Gehweg  2.B. Uk (Unterkante) Brücke  15.11 Umgrenzung der Flachen bei deren Bebauung besondere liche Vorkehrungen gegen at Einwirkungen oder boi dener sondere bauliche Sicherung maßnahmen gegen Naturger ten erforderlich sind. sowie Flachen, unter denen der Bebau umgeht oder die für der Abbau von Mineralien bestin sind.	n 124.5 m u NN 116.0 m u NN 116	oder für die Gewinnung von Bodenschätzen  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohngebaude  Baum  Denkmal  Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock. Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf  Grenzuntersuchung einge  Weitere Signaturen siehe Zeichenvoln Rheinland-Pfalz!  Gelt Gartenlaube bzw.  STAND DER PLANUNTERLAGEN: NERGÄNZUNGEN:	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant oberirdist Kappe, Gas Elektr Laterne Umformer Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Wirtschafts-  Onterirdisch  incht  incht. Kabelkasten  inhauschen  imast  ingsrisse	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions- schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nic verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15.8 Umgrenzung der Flachen, die in der Bebauung freizuhalten sinn (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen in grabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de Straßenkorpers erforderlich sie (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBa.)  Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer  15.10 Höhenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 2 und. 6 BBauG.)  2.B. Ok. (Oberkante.) Gehweg Z.B. Uk. (Unterkante.) Brücke  15.11 Umgrenzung der Flachen, bei deren Bebauung besondere liche Vorkehrungeri gegen as Einwirkungen oder bei denei sondere bauliche Sicherung maßnahmen gegen Naturgen ten erforderlich sind, sowie Flächen, unter denen der Bebau umgeht oder die für der Abbau von Mineralien bestin sind in § 5 Abs. 4 u. 6. § 9 Abs. 5 u. 6 BBauG.)	ind ind ind individual	VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohnge- baude  Baum  Denkmal  Schieberkappe, Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock, Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einge Weitere Signaturen siehe Zeichenvo in Rheinland-Pfalz!  GH Gartenlaube bzw.  STAND DER PLANUNTERLAGEN: N ERGÄNZUNGEN:	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant. oberirdist Kappe. Gas Elektr. Laterne Umformer. Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Wirtschafts-  Onterirdisch  incht  incht. Kabelkasten  inhauschen  imast  ingsrisse	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions - schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erheich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15.8 Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sinn (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen in grabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de Straßenkorpers erforderlich sig. 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBa.  Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer  15.10 Hohenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 2 und 6 BBauG)  ZB. Ok (Oberkante) Gehweg  ZB. Uk (Unterkante) Brücke  15.11 Umgrenzung der Flachen, bei deren Bebauung besondere liche Vorkehrungen gegen als Einwirkungen oder bei denen sondere bauliche Sicherung maßnahmen gegen Naturges ten erforderlich sind, sowie Flachen, unter denen der Be bau umgeht oder die für der Abbau von Mineralien bestin sind (§ 5 Abs. 4 u. 6, § 9 Abs. 5 u. 6 BBauG)  15.12 Grenze des räumlichen Gelt bereichs des Bebauungsplai (§ 9 Abs. 7 BBauG)	and the second of the second o	VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke Vorhandene Wohnge- baude  Baum Denkmal Schieberkappe, Wasser Straßensinkkasten Bildstock, Feldkreuz Schaltkasten Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einge Weitere Signaturen siehe Zeichenvo in Rheinland-Pfalz! GH Gartenlaube bzw.  STAND DER PLANUNTERLAGEN: N ERGÄNZUNGEN:	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant. oberirdist Kappe. Gas Elektr. Laterne Umformer. Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Wirtschafts-  Onterirdisch  incht  incht. Kabelkasten  inhauschen  imast  ingsrisse	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions - schutzgesetzes	
Vorgarten Ziergarten  15.7 Umgrenzung der Gebiete in denen bestimmte, die Luft erhe lich verunreinigende Stoffe nich verwendet werden durfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 u. Abs. 6 BBau.)  15.8 Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 u. Abs. 6 BBau.)  Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutztlachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 u. Abs. 6 BBau.)  15.9 Flachen für Aufschuttungen in grabungen und Stutzmauern soweit sie zur Herstellung de Straßenkorpers erforderlich si (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 u. Abs. 6 BBa.)  Aufschuttung Abgrabung Stutzmauer  15.10 Hohenlage bei Festsetzunge (§ 9 Abs. 2 und 6 BBau.G.)  2.B. Ok (Oberkante) Gehweg z.B. Uk (Unterkante) Brücke  15.11 Umgrenzung der Flachen, bei deren Bebauung besondere liche Vorkehrungen gegen aleinwirkungen oder bei denen sondere bauliche Sicherung maßnahmen gegen Naturges ten erforderlich sind. sowie Flachen, unter denen der Bebau umgeht oder die für der Abbau von Mineralien bestin sind. (§ 5 Abs. 4 u. 6, § 9 Abs. 5 u. 6 BBau.G.)  15.12 Grenze des raumlichen Gelt bereichs des Bebauungsplaten der Gelter der Gelter der Bereichs des Bebauungsplaten der Gelter des Gelter des Bebauungsplaten der Gelter des Gelter des Gelter des Bebauungsplaten der Gelter des Gelter des Gelter des Bebauungsplaten der Gelter des	and the second of the second o	VERMESSUNGSTECHN  VERMESSUNGSTECHN  Gemarkungsgrenze  Hecke  Vorhandene Wohnge- baude  Baum  Denkmal  Schieberkappe. Wasser  Straßensinkkasten  Bildstock. Feldkreuz  Schaltkasten  Stahlrohrmast  Gebaude die aus der Luf Grenzuntersuchung einge Weitere Signaturen siehe Zeichenvo in Rheinland-Pfalz!  GH Gartenlaube bzw.  STAND DER PLANUNTERLAGEN: N ERGÄNZUNGEN:	ISCHE UND TOPOG Flurgrenze Zaun Vorhandene offent Gebaude (Rathaus Anschlagsaule Hydrant. oberirdist Kappe. Gas Elektr. Laterne Umformer. Holzmast Eisenbetonmast tbildmessung über emessen wurden rschriften für Kata: – haus	Baume Straucher  SRAPHISCHE SIGNATUREN  Natürliche Gesetzlich Uberschwe  Mauer  Vorhand V gebaude  Normaluhr  Kanalscha  Wassersci  Kabelscha  Fernsprec  Stahlgitte	e — x — x — emmungsgrenze  Wirtschafts-  Onterirdisch  incht  incht. Kabelkasten  inhauschen  imast  ingsrisse	(§ 10 Abs. 1 und 2 StBauFG)	im Sinne des Bundesimmissions - schutzgesetzes	